

Bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Raum Osnabrück und angrenzenden Gebieten. – 1. Fortsetzung

mit 2 Abbildungen

Botanische Arbeitsgemeinschaft*

Die folgende Artenliste enthält wieder eine Auswahl von Gefäßpflanzen-Arten, auf die bei gemeinsamen Exkursionen in den Jahren 1990 und 1991 besonders hingewiesen wurde. Die Auflistung erfolgt in gleicher Weise wie im vergangenen Jahr (vgl. Botanische AG 1990) mit den Angaben zu den jeweiligen Meßtischblatt-Nummern mit Quadranten- und Viertelquadranten-Bezeichnung. Die Zusatzvermerke „aFo“ (alter Fundort) und „nFo“ (neuer Fundort) beziehen sich auf die Fundortsangaben bei KOCH (1958), und mit „Na“ (Nachtrag) sind die Arten gekennzeichnet, die dort für das Gebiet nicht genannt sind. Die nach KOCH (1958) häufigen oder allgemein verbreiteten Arten bleiben hier ohne Zusatzvermerk.

Artenliste

Actaea spicata L., Christophskraut. – Bad Laer, Blomberg, Buchen-Mischwald (3814.43) aFo.

Alopecurus aequalis SOBOL., Rostgelber Fuchsschwanz. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Ufer des neuen Gewässers (3413.44, 3513.22).

Anagallis arvensis L. f. *azurea* HYL., Acker-Gauchheil in der blaublühenden Form. – Achmer, Standort-Übungsplatz, sandig-schlammige Fahrspuren (3613.21) nFo; – Seeste, Standort-Übungsplatz, schlammige Wege und Ackerfurchen (3613.23) nFo.

Anemone ranunculoides L., Gelbes Buschwindröschen. – Dissen, Wehdeberg, Buchenwald (3815.31) aFo.

Anthemis arvensis L., Acker-Hundskamille. – Achmer, Standort-Übungsplatz, südl. „deuka“, Sandtrockenrasen (3613.21); – Himbergen, auf alter Mauer (3715.31).

Anthoxanthum pulii LECOQ & LAMOTTE, Grannen-Ruchgras. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Sandtrockenrasen (3413.44).

Aquilegia vulgaris L., Gewöhnliche Akelei. – Lengerich, Westerbecker Berg, Gebüsch (3813.23) aFo; – Bad Laer, Blomberg, Gebüschsaum und Waldrand (3814.13) aFo.

* Botanische Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück
Leitung: Ingrid Möllenkamp, Erlengrund 25, 4550 Bramsche

- Artemisia absinthium* L., Wermut. – Kalkriese, Treidelpfad am Kanal (3514.43); – Himbergen, auf alter Mauer (3715.31).
- Campanula patula* L., Wiesen-Glockenblume. – Bramsche, Wittefeld, Wegrand (3514.32) nFo.
- Carex echinata* MURRAY, Stern-Segge. – Hollage, Barlage, Graben an einem Erlenbruch (3613.23).
- Carex elongata* L., Walzen-Segge. – Bramsche-Balkum, Erlenbruch nordöstl. der Mühle (3513.14) nFo; – Hollage, Barlage, Erlenbruch (3613.23) nFo.
- Carex oederi* RETZ., Späte Gelb-Segge. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Ufer am neuen See, Sandbänke (3413.44, 3513.22); – Vörden, Wittefeld, Tümpel (3514.32); – Achmer, Standort-Übungsplatz, nasse Sandwege, Tümpel (3613.21); – Seeste, Standort-Übungsplatz, nasse Fahrwege (3613.23).
- Carex paniculata* L., Rispen-Segge. – Klein-Bokern, Erlen-Bruchwald und Teichrand (3412.41) nFo.
- Carex pseudocyperus* L., Schein-Zypergrassesegge. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Gräben, Teichrand, Ufer des neuen Sees (3413.44) nFo; – Achmer, Standort-Übungsplatz, Gräben, Naßwiese, Teichrand (3613.21) nFo.
- Centaurium pulchellum* (Sw.) DRUCE, Kleines Tausendgüldenkraut. – Rattinghausen, feuchter Waldweg (3716.11) nFo.
- Cynoglossum officinale* L., Gewöhnliche Hundszunge. – Kalkriese, Lehm Böschung am Kanal (3514.43) nFo.
- Dactylorhiza majalis* (RCHB.) HUNT & SUMMERH., Breitblättriges Knabenkraut. – Harderberg, Naßwiese (3714.32); – Nemden, Naßwiese im Bruch (3715.32).
- Danthonia decumbens* (L.) DC., Dreizahn. – Lengerich, Westerbecker Berg, Waldrand (3813.23).
- Daphne mezereum* L., Seidelbast. – Harderberg, Laubmischwald (3714.32) nFo.
- Eleocharis uniglumis* (Lk.) SCHULT., Einspelziges Sumpfried. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Uferregion am neuen See (3513.22).
- Erigeron acris* L., Scharfes Berufkraut. – Bramsche und Vörden, Wittefeld, Magerrassen (3514.14, 3514.32).
- Eriophorum angustifolium* HONCK., Schmalblättriges Wollgras. – Nemden, Naßwiese im Bruch (3715.32); – Lengerich, Intruper Berg, Kalksumpf (3813.12).
- Genista tinctoria* L., Färber-Ginster. – Lengerich, Intruper Berg, Wegrand (3813.12).
- Geum rivale* L., Bach-Nelkenwurz. – Harderberg, Naßwiese (3714.32) aFo.
- Hordeum jubatum* L., Mähnen-Gerste. – Kalkriese, Uferregion Kanal (3514.43) nFo.
- Hottonia palustris* L., Wasserfeder. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Gräben, Waldtümpel, alter Teich, Ufer des neuen Sees (3413.44); – Hollage, Hasewiesen, Graben (3613.23).
- Hypericum humifusum* L., Liegendes Hartheu. – Rattinghausen, Lehm Böschung (3716.11).
- Hypericum pulchrum* L., Schönes Hartheu. – Rattinghausen, Waldsaum (3716.11).
- Lycopodium clavatum* L., Keulen-Bärlapp. – Rattinghausen, Straßenböschung (3716.11) nFo.
- Mentha longifolia* (L.) HUDS. em. HARLEY, Roßminze. – Bramsche, Wittefeld, nasser, sandiger Fahrweg (3514.32) nFo.
- Menyanthes trifoliata* L., Fieberklee. – Klein-Bokern, Quellmoor in einer Wiese (3412.41).

- Montia fontana* L. ssp. *chondrosperma* (FENZL) WALTERS, Kleines Quellkraut. – Klein-Bokern, Quellmoor in einer Wiese (3412.41) nFo.
- Myosotis caespitosa* (K. F. SCHULTZ) HYL. ex NORDH., Schlaffes Vergißmeinnicht. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Uferregion am neuen See (3413.44, 3513.22).
- Myrrhis odorata* (L.) SCOP., Süßdolden. – Himbergen, Ackerrand (3715.31) nFo.
- Oenanthe fistulosa* L., Röhren-Wasserfenchel. – Warringhoff, Hasetal, Entwässerungsgräben (3715.41).
- Ophioglossum vulgatum* L., Gewöhnliche Natternzunge. – Achmer, Standort-Übungsplatz, Magerrasen (3613.21) nFo; – Seeste, Standort-Übungsplatz, Moorwiese und Magerrasen (3613.23) nFo; – Lengerich, Intruper Berg, Kalk-Magerrasen (3813.12) nFo; – Lengerich, Intruper Berg, Kalksumpf am Sportplatz (3813.12) nFo.
- Orchis mascula* (L.) L., Stattliches Knabenkraut. – Bad Laer, Blomberg, Laubwald (3814.43) aFo.
- Pedicularis sylvatica* L., Wald-Läusekraut. – Seeste, Standort-Übungsplatz, Heide-moor (3613.23).
- Peplis portula* L., Sumpfquendel. – Warringhoff, Hasetal, Entwässerungsgräben (3715.41); – Hustädte, Eilerschlag, nasse Waldwege (3716.13).
- Petrorhagia prolifera* (L.) BALL & HEYW., Sprossende Felsennelke. – Achmer, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen (3613.21) nFo; – Seeste, Standort-Übungsplatz, anlehmig-steiniger Sandtrockenrasen (3613.21) nFo.
- Pilularia globulifera* L., Pillenfarn. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Uferregion und Inseln des neuen Sees (3413.44, 3513.22).
- Polystichum aculeatum* (L.) ROTH, Gelappter Schildfarn. – Dissen, oberer Nordhang des Wehdebergs (3815.31) Na, vgl. aber RUNGE (1990: 18).
- Potentilla norvegica* L., Norwegisches Fingerkraut. – Vörden, Wittefeld, lückige Ruderalvegetation auf Sand (3514.23) nFo.
- Primula veris* L., Arznei-Schlüsselblume. – Bad Laer, Blomberg, Gebüschaum und lichtetes Gehölz (3814.43) aFo.
- Rumex maritimus* L., Strand-Ampfer. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, sandig-schlammiger Uferbereich am neuen See (3513.22) nFo.
- Rumex palustris* SM., Sumpf-Ampfer. – Kalkriese, Kanalufer, am Wasser (3514.43) nFo.
- Saxifraga tridactylites* L., Dreifinger-Steinbrech. – Himbergen, auf alter Mauer (3715.31) nFo.
- Sium latifolium* L., Großer Merk. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Ufer einer Insel im neuen Gewässer (3413.44); – Kalkriese, Kanalufer, in der Steinpackung (3514.43).
- Staphylea pinnata* L., Gewöhnliche Pimpernuß. – Harderberg, Gut Osthoff, Laubmischwald (3714.32).
- Stellaria palustris* RETZ., Sumpf-Sternmiere. – Hollage, Hasewiesen, Graben (3613.23); – Warringhoff, Hasetal, Entwässerungsgräben (3715.41).
- Taraxacum laevigatum* agg., Rotfrüchtiger Sand-Löwenzahn. – Bramsche und Vörden, Wittefeld, lückige Sandtrockenrasen (3514.14, 3514.23, 3514.32) nFo; – Achmer, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen (3613.21) nFo; – Seeste, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen (3613.21, 3613.23) nFo.
- Taraxacum palustre* agg., Sumpf-Löwenzahn. – Lengerich, Intruper Berg, Kalksumpf am Sportplatz (3813.12).



Abb. 1 *Sium latifolium*. – Kalkriese, 06. 08. 1991



Abb. 2 *Vicia lathyroides*. – Achmer, 01. 05. 1991

Fotos: Ernst-Jörn Möllenkamp

- Teesdalea nudicaulis* (L.) R. BR., Bauernsenf. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Sandtrockenrasen (3413.44); – Vörden, Wittefeld, offene Sandflächen (3513.23); – Achmer, Standort-Übungsplatz, offene Sandflächen und -böschungen (3613.21); – Seeste, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen und -böschungen (3613.21, 3613.23).
- Thalictrum flavum* L., Gelbe Wiesenraute. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Staudenflur am Rand eines Erlenbruchs (3413.44) nFo.
- Thelypteris limbosperma* (ALL.) H. P. FUCHS, Bergfarn. – Hustädte, Ellersschlag, Bruchwald (3716.13) nFo.
- Tragopogon porrifolius* L., Haferwurz. – Kalkriese, am Kanal (3514.34) nFo.
- Veronica catenata* PENNELL, Roter Wasser-Ehrenpreis. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, sandig-schlammige Uferregion am See (3413.44, 3513.22) Na.
- Veronica scutellata* L., Schild-Ehrenpreis. – Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Zwergbinsengesellschaft am neuen See (3413.44); – Bramsche und Vörden, Wittefeld, Tümpel, Zwergbinsengesellschaft (3514.32); – Achmer, Standort-Übungsplatz, nasse Fahrwege, Tümpel mit Zwergbinsengesellschaft (3613.21); – Seeste, Standort-Übungsplatz, Tümpel mit Zwergbinsengesellschaft (3613.23); – Warringhoff, Hasetal, Entwässerungsgräben (3715.41).
- Vicia lathyroides* L., Sand-Wicke. – Achmer, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen (3613.21) nFo; – Seeste, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen (3613.21, 3613.23) nFo.
- Viola tricolor* L. ssp. *tricolor*, Wildes Stiefmütterchen. – Achmer, Standort-Übungsplatz, sandige Fahrspuren, Magerrasen, Böschungen (3613.21); – Seeste, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen, Böschungen (3613.23).

Schriftenverzeichnis

- Botanische Arbeitsgemeinschaft, Ltg. MÖLLENKAMP, I. (1990): Bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Raum Osnabrück und angrenzenden Gebieten. – Osnabrücker Naturwiss. Mitt., **16**: 127–132, 2 Abb.; Osnabrück.
- KOCH, K. (1958): Flora des Regierungsbezirks Osnabrück und der benachbarten Gebiete. – 2. Aufl.; Osnabrück [Rackhorst].
- RUNGE, F. (1990): Die Flora Westfalens. – 3. Aufl.; Münster [Aschendorff].